


OCTAQUICK.  
DER PORTABLE  
AUSSTELLUNGS-  
STAND ZUR  
SELBSTMONTAGE.



messebausysteme  
präsentationssysteme



THE  
WORLD  
OF  
SYSTEMS



**OCTANORM** 

• OCTAQUICK.  
WEIL SIE KEINE ZEIT  
ZU VERSCHENKEN HABEN.





Gute Nachricht für alle Unternehmen, die über die Wichtigkeit der Präsenz auf Messen und Ausstellungen wissen, bislang aber den hohen Zeitaufwand im Auf- und Abbau gescheut haben.

OCTAquick ist ein portabler Ausstellungsstand, der schnell und einfach aufgebaut werden kann. Die Tatsache, dass keine zusätzlichen Kosten für Montage und Aufbaupersonal entstehen, ist ein überzeugendes Argument für OCTAquick. Vier Basis-Sets stehen zur Verfügung, um kleine bis mittlere Ausstellungsflächen gestalten zu können,

die immer eines gemeinsam haben: Überzeugende Technik, formschönes Design und einfaches, schnelles Handling. Ob Präsentationswand, ein kompletter Messestand, oder Sonderlösungen für Shop-in-Shop-Auftritte. Mit OCTAquick sind Zeit und Kosten beim Auf- und Abbau kein Thema mehr. Auf den folgenden Seiten sehen Sie die Vielseitigkeit individueller Firmen- und Produktpräsentationen – und damit neue, bisher nicht genutzte Chancen lebendiger und erfolgreicher Akquise.

• OCTAQUICK "3x3".  
ÜBERZEUGENDER AUFTRITT  
OHNE GROSSEN AUFWAND.



Modellbeispiel: Q 40, Q 41



stabile Transport-Kisten



einfache, positionsgenaue Montage




bewährte OCTANORM  
Spannschloss-Verbindung


Eine überzeugende Firmenpräsentation ist keine Frage der Größe. Hier reichen 9 qm, um Produkt, Idee und Unternehmen ansprechend darzustellen. Blickpunkt sind die bedruckten Stoffbanner, die in die Aluminiumprofile eingehängt werden. Das ist so einfach, wie der gesamte übrige Standaufbau, der in Selbstmontage innerhalb kürzester Zeit fertig ist. Die bewährte OCTANORM-Verbindung mit Spannschloss leistet auch hier gute Dienste. Weiterer Vorteil von OCTAquick: Die stabile Transportkiste auf Rollen, in der sämtliche Bauteile sicher und übersichtlich aufbewahrt werden. In der Praxis heißt das: Alles, was für einen schnellen Messeauftritt benötigt wird, ist prompt griff- und einsatzbereit. Die handliche Transportkiste ist in Größe und Gewicht kombigerecht und damit problemlos zu befördern. Counter, Vitrinen und Prospektständer sind Zubehör-Extras, die diese OCTAquick-Variante abrunden und auf kleinstem Raum größtmögliche Chancen individueller Firmen- und Produktpräsentation bieten.




Einhängen der Stoffpaneele



**Q 40**  
Konstruktions-Set  
inkl. Transport-Kisten Q 501, Q 502 und Beleuchtung  
Gewicht: 80,0 Kg



**Q 41**  
Wandfüllungs-Set "Stoff", weiß, mit Keder  
Gewicht: 11,5 Kg



**Q 42**  
Wandfüllungs-Set "Holz-Paneel", weiß, 3,2 mm,  
9 Querzargen inkl. Transport-Kiste Q 503  
Gewicht: 81,0 Kg

•OCTAQUICK "3x2".  
WANDLUNGSFÄHIGKEIT  
INKLUSIVE.



Modellbeispiel: Q 30, Q 32



Halogenstrahler Q 370



Konsolen-Set Q 80




Paneel-Wandfüllung




Szenenwechsel. Gleiches Prinzip, weniger Standfläche, optimale Ausnutzung. Hier kommt Variante zwei der Wandgestaltung zum Einsatz: Holzpaneele, die in die Aluminiumprofile eingeschoben werden. Ergänzt werden sie mit Ablagetableaus und Vitrinen aus dem OCTANORM Programm – fertig ist ein kompletter Messestand von 6 qm. Elektrifizierung inklusive, und zwar ohne Elektriker. Denn die Basisausstattung enthält bereits 3 Spots zum Einhängen, à 150 Watt, die mit variablen Steckverbindungen an jeder gewünschten Stelle platziert werden können. Die Stromversorgung für den Messestand gewährleistet ein Einspeisungskabel, das ebenfalls beiliegt. Damit zeigt sich OCTAquick auch in puncto Beleuchtung flexibel und variabel, wie das gesamte System. Denn die stabile Aluminiumkonstruktion ist wie geschaffen für unterschiedliche Einsatzbereiche, da die Füllungen der Wände problemlos gewechselt werden können. Heute Stoff, morgen Holz – OCTAquick liebt die Abwechslung und schafft es, mit wenigen Elementen viel zu bewirken.




höhenverstellbarer Fuß



**Q 30**  
Konstruktions-Set  
inkl. 2 Transport-Kisten Q 502 und Beleuchtung  
Gewicht: 67,0 Kg



**Q 31**  
Wandfüllungs-Set "Stoff", weiß, mit Keder  
Gewicht: 9,0 Kg



**Q 32**  
Wandfüllungs-Set "Holz-Panel", weiß, 3,2 mm,  
7 Querzargen inkl. Holzkiste  
Gewicht: 54,0 Kg

• OCTAQUICK "3x1".  
 PROFESSIONALITÄT  
 IST KEINE FRAGE DER GRÖSSE.



Modellbeispiel: Q 20, Q 21



Seilbefestigung Plakaträhmen-Set Q 90




Befestigung Plattenhalter-Set Q 91




Design Gitterträger


Hier stellt OCTAquick einmal mehr seine Variabilität unter Beweis. Wir sind inzwischen bei einer Standgröße von 3 qm angekommen und es gibt immer noch nichts, worauf dieser Messestand verzichten müsste. Die Kombination einzelner Elemente und Zubehörteile ist es, die jede OCTAquick-Variante komplett und professionell wirken lässt. Die Stoffpaneele im Hintergrund sind mit Firmenlogo und Schriftzug bedruckt und lassen sich immer wieder einsetzen. Aktuelle Informationen werden in den Plakatrahmen platziert und können dadurch schnell und kostengünstig ausgetauscht werden. Prospektständer für DIN A4-Formate und eine Design-Vitrine aus dem OCTANORM Zubehör-Programm ergänzen die übersichtliche und ansprechende Präsentation. Ein idealer Auftritt für Firmen, die verschiedene Unternehmensbereiche unter einem Dach vereinen, denn diese Variante kann schnell an wechselnde Themen und Inhalte angepasst werden.



**Q 20**  
Konstruktions-Set  
inkl. 2 Transport-Kisten Q 502 und Beleuchtung  
Gewicht: 54,5 Kg



**Q 21**  
Wandfüllungs-Set "Stoff", weiß, mit Keder  
Gewicht: 5,1 Kg



**Q 22**  
Wandfüllungs-Set "Holz-Paneel", weiß, 3,2 mm,  
5 Querzargen inkl. Holzkiste  
Gewicht: 39,0 Kg

**•OCTAQUICK "WAND".  
DAS EINSTEIGER-ELEMENT  
FÜR AUFSTEIGER.**



Modellbeispiel: Q 10, Q 12



formschöne Rundprofile




Prospektkasten-Set Q 81




Beleuchtung individuell platzierbar

Nicht jeder Kongress oder jedes Event erfordert den großen Auftritt. Häufig genügt es, präsent zu sein, und zwar in einer Art und Weise, die auch mit wenig Aufwand überzeugt. Das OCTAquick Konstruktions-Set Q 10 ist die kleinstmögliche Präsentationsplattform und könnte der Einstieg in die Welt von OCTAquick sein. Sie erfüllt die Grundanforderungen, die an einen professionellen Auftritt gestellt werden und lässt sich mit zusätzlichen Elementen erweitern. Denn die Wand folgt dem gleichen Prinzip wie die übrigen, genormten Sets von OCTAquick: Ein Konstruktions-Set aus Aluminium ist der Rahmen für Wände, die sich mit Stoff oder Holz ausfüllen lassen. Die Verpackungskartonage und ein Beleuchtungs-Set, bestehend aus drei Spots, sind im Basis-Paket enthalten. Die neutralen Holzpaneele lassen sich beliebig austauschen und damit für verschiedene Themenbereiche einsetzen.


Mit den OCTANORM Zubehörprodukten Prospektregal "P-8" und Prospektständer "P-3" schaffen Sie genügend Platz für Informationsmaterial.



**Q 10**  
Konstruktions-Set  
inkl. Kartonage und Beleuchtung  
Gewicht: 32,0 Kg




**Q 11**  
Wandfüllungs-Set "Stoff", weiß, mit Keder  
Gewicht: 3,8 Kg




**Q 12**  
Wandfüllungs-Set "Holz-Paneel", weiß, 3,2 mm,  
3 Querzargen inkl. Holzkiste  
Gewicht: 24,0 Kg

**•OCTAQUICK "1x3 ANBAU-SET".  
SO INDIVIDUELL WIE  
IHR UNTERNEHMEN.**

**Standgröße "4x3" \***




- Q 40 + Q 41** (schon vorhanden)  
**Q 50** 1x3 Anbau-Konstruktions-Set  
inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung  
Gewicht: 25,0 Kg  
**Q 51** Wandfüllungs-Set "Stoff", weiß, mit Keder  
Gewicht: 1,3 Kg




- Q 40 + Q 42** (schon vorhanden)  
**Q 50** 1x3 Anbau-Konstruktions-Set  
inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung  
Gewicht: 25,0 Kg  
**Q 52** Wandfüllungs-Set "Holz-Paneel", weiß, 3,2mm  
1 Querzarge inkl. Holzkiste  
Gewicht: 8,0 Kg

**Standgröße "5x3" \***



- Q 40 + Q 41** (schon vorhanden)  
**2 x Q 50** 1x3 Anbau-Konstruktions-Set  
inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung  
Gesamtgewicht: 50,0 Kg  
**2 x Q 51** Wandfüllungs-Set "Stoff", weiß, mit Keder  
Gesamtgewicht: 2,6 Kg



- Q 40 + Q 42** (schon vorhanden)  
**2 x Q 50** 1x3 Anbau-Konstruktions-Set  
inkl. Transport-Kiste Q 502 und Beleuchtung  
Gesamtgewicht: 50,0 Kg  
**2 x Q 52** Wandfüllungs-Set "Holz-Paneel", weiß, 3,2mm  
1 Querzarge inkl. Holzkiste  
Gesamtgewicht: 16,0 Kg

Mit wenigen Elementen und noch weniger Aufwand lassen sich die Basis-Sets von OCTAquick erweitern. Das Prinzip ist einfach: In ein bestehendes Messestand-format wird ein Anbau-Set aus Stellwand und Aluminiumverbindungen eingefügt – fertig. Auch bei der Zusammenstellung des OCTAquick Zubehörs gilt: Weniger ist mehr. Entsprechend sorgfältig


und nutzenorientiert wurden die Zusatzausstattungen ausgewählt und zusammengestellt. Das Ergebnis: Durchdachte Ausstattungsdetails, die jeden auch noch so kleinen OCTAquick Messestand zur überzeugenden Präsentation von Unternehmen, Ideen und Produkten machen - und das alles ohne fremde Hilfe. Ein echtes Argument hinsichtlich Kosten und Flexibilität.

\*natürlich ist hier Ihre Kreativität gefragt: Es gibt noch viele weitere Stand-Variationen, über die wir Sie gerne beraten...



• TECHNISCHE  
INFORMATIONEN  
“FÜLLUNGEN”.



WANDFÜLLUNG “STOFF”  
FÜR KEDERBEFESTIGUNG




vertikaler  
Schnitt

Bitte fordern Sie unsere technischen Informationen über OCTAquick-Füllungsmaße an.

WANDFÜLLUNG  
“HOLZ-PANEEL”, 3,2 MM




vertikaler  
Schnitt




horizontaler  
Schnitt

**•OCTAQUICK.  
ZUBEHÖR UND  
ZUSATZAUSSTATTUNG.**


**STANDARD-ZUBEHÖR:**




**Q 99**  
Montage-Set,  
in allen Konstruktions-  
Sets enthalten  
Gewicht: 0,25 Kg




**Q 501**  
Transport-Kiste  
für Zargen und Zubehör,  
in den jeweiligen Konstruktions-  
Sets enthalten  
Gewicht: 12,4 Kg



**Q 502**  
Transport-Kiste  
für Stützen und Zubehör,  
in den jeweiligen Konstruktions-  
Sets enthalten  
Gewicht: 10,5 Kg



**Q 503**  
Transport-Kiste  
für 3,2 mm Holz-Paneelwände  
und Zubehör, in Wandfüllungs-  
Set Q 42 enthalten  
Gewicht: 15,2 Kg



**Q 370**  
Halogenstrahler  
150 W / 230 V, in allen  
Konstruktions-Sets enthalten  
Gewicht: 0,9 Kg




**Q 316**  
Kantenschutzprofil für 3,2 mm Platten-  
material, in allen Wandfüllungs-Sets  
"Holz-Paneel" enthalten  
Gewicht: 0,2 Kg




**Q 326**  
Kederprofil für Stofffüllung,  
in allen Wandfüllungs-Sets  
"Stoff" enthalten  
Gewicht: 0,4 Kg


**ZUSATZAUSSTATTUNG:**




**Q 70**  
Blenden-Set  
Holz, 10 mm, weiß  
Gewicht: 2,0 Kg




**Q 90**  
Plakatrahmen-Set  
Plakatmaß: DIN A1  
Gewicht: 5,1 Kg




**Q 91**  
Plattenhalter-Set  
Gewicht: 0,5 Kg



**Q 80**  
Konsolen-Set  
Gewicht: 2,5 Kg




**Q 81**  
Prospektkasten-Set  
Gewicht: 7,5 Kg




**Q 321**  
Drehtür, DIN links  
Aluminium-Holzfüllung  
weiß, 4 mm, Bausatz  
unmontiert, verschließbar


**ZUBEHÖR:**




**P-3**  
Prospektständer  
3 DIN A4-Ablagen  
Gewicht: 6,0 Kg




**P-8**  
Prospektregal  
8 DIN A4-Ablagen  
Gewicht: 16,0 Kg



**DV-10B**  
Sideboard  
Abdeckplatte silber  
Spot 12V/20W  
Gewicht: 29,3 Kg



**DV-30B**  
Theke  
Thekenplatte schwarz  
2 Spots 12/20W  
Gewicht: 66,5 Kg




**DV-50B**  
Vitrine  
Abdeckplatte silber  
2 Spots 12/20W  
Gewicht: 58,6 Kg


**• OCTACOUNTER.  
MESSE- UND PROMOTIONTHEKE.**





**GRUNDMODULE:**




**Q 400.31**  
Grund-Set, silbergrau RAL 9006  
Gewicht: 25,6 kg



**Q 420.31**  
Thekenaufsatz  
Holz/Aluminium-Lochblech  
Gewicht: 4 kg




**Q 430.01**  
Blendenaufsatz  
Aluminium-Lochblech  
Gewicht: 1,5 kg




**Q 440.90**  
Topschildaufsatz  
mit Blende, Aluminium  
grau, Gewicht: 4,1 kg

Modellbeispiel: Q 400.31


**ZUBEHÖR:**




**Q 411.31**  
Türen-Set,  
silbergrau RAL 9006  
Gewicht: 6,5 kg



**Q 412.31**  
Verbindungs-Set,  
silbergrau RAL 9006  
Gewicht: 0,5 kg



**Q 510**  
Transportkoffer  
für 1 Grundmodul  
inklusive Zubehör  
Gewicht: 20,3 kg



**VA 1011**  
Transporttasche  
für 1 Grundmodul  
Gewicht: 2,9 kg


**TECHNISCHE INFORMATION:**

**Zusatzinformation:**


- Profile: Aluminium, E6/EV 1 silber eloxiert
- Thekenplatte: Holz, 16 mm
- Seitliche Füllung: Holz, 16 mm
- Fachböden: Holz, 16 mm (unten und Mitte)
- Front Füllung: Holz, 3,2 mm
- Füße: höhenverstellbar (ca. 10 mm)
- Türen-Set: 2 Flügeltüren, Holz  
werkzeuglose Montage,  
abschließbar, 2 Schlüssel

Sonderausführungen (wie Formen, Größen und Oberflächen)  
auf Anfrage

**Anbauvarianten:**



2 x Grund-Set  
1 x Verbindungs-Set



3 x Grund-Set  
2 x Verbindungs-Set

**OCTAQUICK.  
DER MESSESTAND,  
DER VIEL SCHNELLER  
ALS ANDERE AUF  
DER MESSE STAND.**

messebausysteme  
ladenbausysteme  
präsentationssysteme  
reinraumsysteme  
software und service



**OCTAQUICK:  
ÜBERZEUGENDE TECHNIK,  
EINFACHES UND SCHNELLES  
HANDLING.**

1600-OCTAquick 08/2006

**THE  
WORLD  
OF  
SYSTEMS**

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH für Bauelemente  
Raiffeisenstrasse 39 \*\*\* D-70794 Filderstadt  
Tel: +49(711)77003-0 \* Fax: +49(711)77003-53  
info@octanorm.de \*\*\*\* www.octanorm.com

**OCTANORM** 